

Superschnell



Zuverlässige SSD
Leistung



Stoßfest



Performance
steigern

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Laptops

Verbatim SATA III M2 2280 interne Solid-State-Laufwerke können die Leistung Ihres Systems wiederbeleben. Mit der neuesten 3D-NAND-Technologie und kompakten Maßen bieten sie die perfekte Möglichkeit zum Upgrade und zur Steigerung der Leistung, insbesondere für Geräte mit kleinem oder dünnem Formfaktor wie Ultrabooks und Notebooks.

Die Vi560 bietet Lesegeschwindigkeiten von bis zu 520 MB/s und ist bis zu 20-mal schneller als eine Standardfestplatte.

Empfohlen für die professionelle Installation.

Beschreibung	Vi560 S3 M.2 SSD		
	49362	49363	49364
Art.-Nr.	49362	49363	49364
Kapazität:	256GB	512GB	1TB
Host-Schnittstelle:	Serial ATA Interface 6.0 Gbps		
Formfaktor:	M.2 2280		
Lesegeschwindigkeiten*:	Up to 520 MB/s	Up to 520 MB/s	Up to 520 MB/s
Schreibgeschwindigkeiten*:	Up to 470 MB/s	Up to 480 MB/s	Up to 490 MB/s
Flash-Technologie:	3D NAND		
Stromverbrauch beim aktiven Lesen:	1400mW	1430mW	1800mW
Stromverbrauch beim aktiven Schreiben:	1450mW	1390mW	1600mW
Stromverbrauch im Leerlauf:	450mW	600mW	620mW
Betriebstemperatur:	0°C bis 70°C		
Lagertemperatur:	-40°C bis 85°C		
Feuchtigkeit:	5% bis 95%, nicht kondensierend		
Stoß:	1500G, duration 0.5ms Half Sine Pulse		
Vibration:	7Hz~800Hz, 3.08Grms, 30 min/axis (X,Y,Z)		
Laufwerksgröße (LxBxH):	80mm x 22,1mm x 2,3mm		
Einhaltung:	RoHS, SATA III (SATA Rev. 3.2), Up to ATA/ATAPI-8 (Including S.M.A.R.T)		
Haftungsausschluss:	Diese SSDs sind für die Verwendung in Client-PC-Anwendungen und nicht für Serverumgebungen vorgesehen. Die Spezifikationen basieren auf internen Tests von Verbatim. Diese Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung ändern.		

*Basierend auf internem Testergebnis. Je nach Host-Laufwerk kann die Leistung variieren.

Vi560 S3 M.2 **SSD**

SSD Interne SATA III 2280 M.2

Art.-Nr.	Beschreibung	Bar Code	EAN128 Code	EAN14 Code
49362	Vi560 S3 M.2 SSD 256GB	0 23942 49362 4	(02)00 023942 49362 4 3702 91806	50023942493629
49363	Vi560 S3 M.2 SSD 512GB	0 23942 49363 1	(02)00 023942 49363 1 3702 91806	50023942493636
49364	Vi560 S3 M.2 SSD 1TB	0 23942 49364 8	(02)00 023942 49364 8 3702 91806	50023942493643

Logistische Informationen

Produktabmessungen: LxBxH (mm)	22 x 80 x 2.3
Produktgewicht (g) ca.	9
Einheiten pro Packung	1
Verpackungsabmessungen LxBxH (mm)	117.3 x 148.5 x 25.2
Verpackungsgewicht (g) ca.	43
Mengen pro Karton	2
Kartonabmessungen: LxBxH (mm)	128 x 188 x 70
Kartongewicht (g) ca.	105
Kartons pro Schicht	99
Schichten pro Palette	5
Mengen pro Palette	990

Allgemeine Informationen

Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Formfaktor	M.2 2280
Dicke	2,3 mm
Antriebsschnittstelle	Serial ATA III

Systemvoraussetzungen:

- SATA III M.2 Interface

Packungsinhalt:

- Verbatim Vi550
- Schnellinstallationsanleitung

Vi560 S3 M.2 **SSD**

SSD Interne SATA III 2280 M.2



49364 Angled



49364 - Packaging Flat



49363 Angled




49363 - Packaging Flat



49362 Angled



49362 - Packaging Flat



49364_Lifestyle01



49364_Lifestyle02

Bildbibliothek

Lade hochauflösende Bilder aus der Marketing Directory herunter:
www.verbatim-marcom.com