




Súper rápido



Tecnología SSD



Resistente
a los golpes



Aumenta el
rendimiento

Dale nueva vida a tu portátil

Las unidades de estado sólido internas M2 2280 SATA III de Verbatim pueden revitalizar el rendimiento de tu sistema.

Con la tecnología 3D NAND más reciente y dimensiones compactas, son un medio ideal para realizar actualizaciones, específicamente en dispositivos pequeños o delgados como ultrabooks y notebooks.

El Vi560 proporciona encendidos rápidos del sistema, respuestas veloces de las aplicaciones y altas velocidades de transferencia, con velocidades de lectura máximas de 520Mb/seg, es decir, 10 diez veces más que un disco duro estándar.

Recomendada para instalación profesional.

Vi560 S3 M.2 **SSD**

SSD Interno SATA III 2280 M.2

Producto:	Vi560 S3 M.2 SSD		
Referencia:	49362	49363	49364
Capacidad:	256GB	512GB	1TB
Interfaz:	Serial ATA Interfaz 6.0 Gbps		
Tamaño:	M.2 2280		
Velocidades de lectura*:	hasta 520 MB/s	hasta 520 MB/s	hasta 520 MB/s
Velocidades de escritura*:	hasta 470 MB/s	hasta 480 MB/s	hasta 490 MB/s
Tecnología Flash:	3D NAND		
Active Read Power Consumption:	1400mW	1430mW	1800mW
Active Write Power Consumption:	1450mW	1390mW	1600mW
Idle Power Consumption:	450mW	600mW	620mW
Temperatura en funcionamiento:	0°C to 70°C		
Temperatura en inactividad:	-40°C to 85°C		
Humedad:	5% to 95%, non-condensing		
Impacto:	1500G, 0,5 mseg de duración, onda semisenoidal		
Vibración:	7Hz~800Hz, 3,08Grms, 30 min/axis (X,Y,Z)		
Dimensiones (LxAnxAl):	80mm x 22,1mm x 2,3mm		
Conformidad:	RoHS, SATA III (SATA Rev. 3.2), hasta ATA/ATAPI-8 (Incluso S.M.A.R.T)		
Disclaimer:	Estos SSD están diseñados para su uso en aplicaciones de PC cliente y no para entornos de servidor. Las especificaciones se basan en pruebas internas de Verbatim. Estas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.		

*Basado en resultados de pruebas internas. El rendimiento puede variar según la unidad host.

Vi560 S3 M.2 **SSD**

SSD Internos SATA III 2280 M.2



PN	Descripción	Bar Code	EAN128 Code	EAN14 Code
49362	Vi560 S3 M.2 SSD 256GB	0 23942 49362 4	(02) 00 023942 49362 4 3702 91806	50023942493629
49363	Vi560 S3 M.2 SSD 512GB	0 23942 49363 1	(02) 00 023942 49363 1 3702 91806	50023942493636
49364	Vi560 S3 M.2 SSD 1TB	0 23942 49364 8	(02) 00 023942 49364 8 3702 91806	50023942493643

Informaciones Logísticas

Dimensiones del producto L x An x Al (mm)	22 x 80 x 2.3
Peso del producto (gramos)	9
Unidades por Paquete	1
Dimensiones del paquete L x An x Al (mm)	117.3 x 148.5 x 25.2
Peso del paquete (gramos)	43 aprox.
Paquetes por Caja Maestra	2
Dimensiones de la Caja Maestra L x An x Al (mm)	128 x 188 x 70
Peso de la Caja Maestra (gramos)	105 aprox.
Cajas Maestras por capa	99
Capas por palet	5
Unidades por Palet	990

Informaciones generales

Material	El plastico
Color	Negro
Tamaño	M.2 2280
Thickness	2,3 mm
Interfaz	Serial ATA III

Requisitos del sistema:

- Interfaz SATA III M.2

Contenido del paquete:

- Verbatim Vi560
- Guía de Instalación Rápida

Vi560 S3 M.2 **SSD**

SSD Internos SATA III 2280 M.2

Verbatim
Technology you can trust



Ref. 49364 - 1 TB



Ref. 49364 - 1 TB - Embalaje



Ref. 49363 - 512GB



Ref. 49363 - 512GB - Embalaje



Ref. 49362 - 256GB



Ref. 49362 - 256GB - Embalaje



Ref. 49364 - 1 To - Lifestyle01



Ref. 49364 - 1 To - Lifestyle02

Biblioteca de imágenes

Descargue imágenes de alta resolución
del directorio de marketing:
www.verbatim-marcom.com