




**Súper
Rápido**



**Rendimiento SSD
confiable**



**Resistencia
ante caídas**



**Large Capacity
Up to 2TB**

Dale nueva vida a tu portátil

Los discos internos SSD Vi550 SATA III de 2.5" de Verbatim son la opción ideal para transformar el rendimiento de cualquier PC o portátil con disco duro.

Gracias a las velocidades de transferencia muy superiores a las de los discos duros mecánicos, prepárate para experimentar una reducción del tiempo de arranque del sistema, funciones multitareas más eficientes y respuesta más rápida del sistema.

Los discos SSD de Verbatim utilizan tecnología flash 3D NAND de última generación para ofrecer un rendimiento extremadamente rápido y fiable.

PERFORMANCE YOU CAN TRUST!

Product Name:	Vi550 S3 2.5" SSD				
Reorder Number:	49350	49351	49352	49353	49354
Capacidad:	128GB	256GB	512GB	1TB	2TB
Interfaz de host:	interfaz SATA Revisión 3.2. SATA 1.5 Gbps, 3Gbps, y 6Gbps				
Tamaño:	2.5" 7mm				
Velocidades de lectura hasta*:	550 MB/s	550 MB/s	520 MB/s	520 MB/s	550 MB/s
Velocidades de escritura hasta*:	430 MB/s	460 MB/s	500 MB/s	500 MB/s	500 MB/s
Tecnología Flash:	3D NAND				
Active Read Power Consumption:	1250mW	1310mW	1430mW	1690mW	1695mW
Active Write Power Consumption:	1280mW	1330mW	1670mW	2475mW	2486mW
Idle Power Consumption:	306mW	315mW	320mW	385mW	385mW
Temperatura en funcionamiento:	de 0°C a 70°C				
Temperatura en inactividad:	de -40°C a 85°C				
Humedad:	Humedad relativa del 90% por debajo de 40 °C (en funcionamiento)				
Impacto:	1500G, 0,5 mseg de duración, onda semisenoidal				
Vibración:	20 Hz~80 Hz / 1,52 mm de frecuencia/desplazamiento. 80 Hz~2000 Hz / 20 G de frecuencia/aceleración, eje X,Y,Z 60 minutos de orientación				
Dimensiones (LxAnxAl):	100.5mm x 69.9mm x 7mm				
Conformidad:	RoHS, SATA III (SATA Rev. 3.2), hasta ATA/ATAPI-8 (Incluso S.M.A.R.T)				
Disclaimer:	Estos SSD están diseñados para su uso en aplicaciones de PC cliente y no para entornos de servidor. Las especificaciones se basan en pruebas internas de Verbatim. Estas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.				

*Basado en resultados de pruebas internas. El rendimiento puede variar según la unidad host.

SSD Vi550 S3

SSD internos de 2.5" SATA III

PN	Descripción	Bar Code	EAN128 Code	EAN14 Code
49350	VI550 S3 2.5" Internal SSD 128GB	0023942493501	(02)00023942493501(37)02(91)806	50023942493506
49351	VI550 S3 2.5" Internal SSD 256GB	0023942493518	(02)00023942493518(37)02(91)806	50023942493513
49352	VI550 S3 2.5" Internal SSD 512GB	0023942493525	(02)00023942493525(37)02(91)806	50023942493520
49353	VI550 S3 2.5" Internal SSD 1TB	0023942493532	(02)00023942493532(37)02(91)806	50023942493537
49354	VI550 S3 2.5" Internal SSD 2TB	0023942493549	(02)00023942493549(37)02(91)483	50023942493544

Información Logística	
Dimensiones del producto L x An x Al (mm)	100.5 x 69.9 x 7
Peso del producto (gramos)	45 (aprox.)
Unidades por paquete	1
Dimensiones del paquete L x An x Al (mm)	109 x 24 x 159
Peso del paquete (gramos)	62 (aprox.)
Paquetes por caja maestra	2
Dimensiones de la caja principal L x An x Al (mm)	168 x 115 x 58
Cajas maestras por capa	130
Capas por palet	6
Unidades por palet	1560

Información general	
Material	El plastico
Color	Negro
Factor de forma	2.5"
Grosor	7.0 mm
Interfaz	Serial ATA III

Requisitos del sistema:

- Interfaz SATA III de 2,5"

Contenido del paquete:

- Verbatim Vi550
- Guía de Instalación Rápida



SSD Vi550 S3

SSD internos de 2.5" SATA III

Verbatim
Technology you can trust



Top



Angled



Dynamic



Back



Side



Packaging 3D



Lifestyle 1



Lifestyle 2

Para obtener más información, comuníquese con su comercial

Fecha de publicación: 23-09-2022
© 2022 Verbatim. Reservados todos los derechos.
Todos los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.