

# STEGLEITUNGSNAGEL MIT SICHERHEITSKOPF 40X2MM

## 100 STÜCK

### STEGLEITUNGS-STAHLNAGEL



Art. Nr.  
0508016555

EAN  
4008297080169

Typ  
Stegleitungsnagel  
2mm

#### ZUBEHÖR



- solider Stahlnagel / Stegleitungsnagel mit Sicherheitskopf, gehärtet, Ø 2 mm,
- Set: 100 Stück

#### ERP

##### Artikelebene (M)

**Kurzbezeichnung 40 Z** Steg leitung Nagel 40x2mm

**HF & Kurz Bezeichnung** Stegleitungs-Stahlnagel - Steg leitung Nagel 40x2mm

**Beschreibung** Solides Befestigungsmaterial von REV Ritter als ein relevanter Bestandteil der Elektroinstallation Ihres Hauses. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten Kabelschellen und Nägel eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Die montage- und installationsfreundlichen Schellen eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik. Von der einfachen Nagelschelle bis hin zur Marken-Schelle - mit dem Produktprogramm von REV lassen sich die individuellen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation erfüllen.

**Kassenbon-Bezeichnung 1** Nagel

**Kassenbon-Bezeichnung 2** leitung

**Kassenbon-Bezeichnung 3** Steg

**Kassenbon-Bezeichnung 4** 40x2mm

**Bereich** Zubehör

**Gruppe** Kabelbefestigung

**Hauptfolge** Stegleitungs-Stahlnagel

**HauptfolgeID** 6508012

**Artikelnummer** 0508016555

**Bezeichnung** Stegleit.-Nagel 40x2mm 100 St.

**CodeT\_Segmentgruppe** 100 Installationsmaterial

**CodeM\_Mastergruppe** 920 Elektro-Zubehör

**Code1\_Artikelhauptgruppe** 960 Befestigungsmaterial

**Materialnummer** 08016DUE

**EAN-Nummer** 4008297080169

**EAN Code (Umkarton)**

**EAN Code Palette**

---

**VE (Verpackungsmenge)** 1

---

**TECHNIK**

---

<b>EF002169 Werkstoff</b>	Stahl/Kunststoff
<b>EF004739 Gehärtet</b>	Ja
<b>EF013798 Schaftform</b>	glatt
<b>EF000371 Nagellänge</b>	40 mm
<b>EF005107 Nageldurchmesser</b>	2 mm
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	0°C – 35°C
<b>Umgebungstemperatur (Lagerung)</b>	0°C - 25°C
<b>CE Zeichen</b>	Nein
<b>Energieeffizienzpflicht</b>	Nein
<b>Volumen netto cm<sup>3</sup></b>	0
<b>Länge netto mm</b>	40 mm
<b>Breite netto mm</b>	2 mm
<b>Höhe / Tiefe netto mm</b>	2 mm
<b>Gewicht netto gr</b>	115 g
<b>EVP Volumen</b>	274 cm <sup>3</sup>
<b>EVP Länge</b>	131 mm
<b>EVP Breite</b>	72 mm
<b>EVP Höhe</b>	29 mm
<b>EVP Gewicht</b>	115 g
<b>VE Volumen</b>	274 cm <sup>3</sup>
<b>VE Länge</b>	131 mm
<b>VE Breite</b>	72 mm
<b>VE Höhe</b>	29 mm
<b>VE Gewicht</b>	115 g
<b>Spaceman Volumen Einzelartikel cm<sup>3</sup></b>	211 cm <sup>3</sup>
<b>Spaceman Höhe Einzelartikel mm</b>	130 mm
<b>Spaceman Breite Einzelartikel mm</b>	65 mm
<b>Spaceman Tiefe Einzelartikel mm</b>	25 mm
<b>Spaceman Gewicht Einzelartikel</b>	115 g
<b>Ausgangsstoff für Explosivstoffe</b>	Nein
<b>Biozid</b>	Nein
<b>Gefahrstoff</b>	Nein
<b>Gefahrgut (J/N)</b>	Nein
<b>Sicherheitsdatenblatt (J/N)</b>	Nein
<b>Bauprodukt (J/N)</b>	Nein
<b>UN Nummer</b>	
<b>GG Versandart</b>	Keine

---

<b>Gefahrgutgruppe</b>	Keine
<b>Anzeigespflichtige Informationen</b>	Nein
<b>Volumen in cm<sup>3</sup></b>	0 cm <sup>3</sup>
<b>Länge x Breite netto in mm</b>	40x2 mm
<b>Abmessungen LxBxH/T netto</b>	40x2x2 mm
<b>RED-Produkt</b>	Nein