



Artikelnummer: 400260

LED-SMD/COB Reflektorform 4.5W 220-240V GU10 400lm 2700K 20000h 3+1 Set

Artikelnummer: Lichtfarbe: Lichtstrom:

Abstrahl-/Halbwertswinkel Spannung/Stromart: Leistungsaufnahme: Energieverbrauch: Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer:

Lebensdauer: Abmessungen: Sockel: Barcode:

400260

warmwhite 2700 K

400 lm

220-240 V AC 50 Hz

4,5 W 5 kWh/1000h

å F

nein 20000 h 50x56 mm **GU10**

4018412334275

Standardbeleuchtung für Ihr Zuhause: Das MÜLLER-LICHT Essentials-Sortiment umfasst qualitativ hochwertige LED-Lampen für Ihren Standardbedarf. Die LED-Lampen sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT Essentials-LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange LebensdauerSchönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

400260D
4018412334275
706367
Müller-Licht
85395000000
4018412334275
1
25,00 g
L=206 B=53 H=58 mm
4018412334275
4018412334282
12
170,74 g
L=234 B=233 H=209 mm
_

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,40
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F
Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	20000 h
Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9
Leistungsaufnahme Nominalwert	4,5 W
Nom. Stromstärke	38 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
$Verschiebungsfaktor \ (cos \ \phi)$	0,92

	· -
Farbwertanteil X	0,436
Farbwertanteil Y	0,393
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	89 lm/W
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom Nominalwert	400 lm
Lichtstromerhalt LED/OLED	0,90
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	35 W
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	04 - 04 - 04 - 05 - 05 - 05 - 05 - 06 - 06 - 06 - 06

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	50 mm
Breite	50 mm
Höhe	56 mm
Gewicht	18,00 g
Produktdaten	
Austausch stromlos	nein
Beleuchtungstechnologie	LED
Belüftung erforderlich	ja
Frostung	Chemisch
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Modell (Technisch)	LED-GU10
Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Sockel	GU10
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
Garantieprodukt	nein