

SLI035037WW_PW

SLI035037WW_PW




Leistung	45 W
Lichtstrom*	5850 lm (360°)
Lichtfarbe	Warm white
IK	06

Nennspannung	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Ausstrahlungswinkel	120 °
Schutzart (IP)	IP20

Technische Daten

Produktidentifikator	SLI035037Warm white_PW
Leistung	45 W
Nennstrom	200 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	45 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Netzteil im Set	+
Leistungsfaktor	0.95
Lichtstrom*	5850 lm (360°)
Lichtstrom**	4400 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	130 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warm white
Ausstrahlungswinkel	120 °
RA	>80
Gleichmäßigkeit der Farben	3
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM, PLASTIC
IK	06
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	595x595x10 mm
Befestigungsloch	575x575 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	podtynkowy, natynkowy, zwieszany
Anwendung	INT
Hergestellt in	PRC
Andere	L80B50 50000h MTBF 80000h



Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch Konformitätserklärung Photometrische Datei

