

SLI028251NW_PW

SLI028251NW_PW



Leistung **20/26/33/40 W**
Lichtstrom* **6200 lm (360°)**
Lichtfarbe **Neutral white**
IK **10**

Nennspannung **230 V**
Farbtemperatur **4000 K**
Ausstrahlungswinkel **120 °**
Schutzart (IP) **IP66**

Technische Daten

Dane logistyczne

Produktidentifikator	SLI028251Neutral white_PW
Leistung	20/26/33/40 W
Nennstrom	175 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	40 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Netzteil im Set	+
Leistungsfaktor	0.9
Lichtstrom*	6200 lm (360°)
Lichtstrom**	3000-6000 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	155 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutral white
Ausstrahlungswinkel	120 °
RA	80
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	POLYCARBONAT
IK	10
Schutzart (IP)	IP66
Farbe	Grau/Weiß
Maß (AxBxC)	1200x80x68 mm
Zur Verwendung	Innen/Außerhalb
Montageart	natynkowy, zwieszany
Anwendung	INT/EXT
Hergestellt in	PRC
Andere	max 22szt w lini

Opakowanie zbiorcze	12 szt.
Ilość na palecie	180 szt.
Waga brutto (1 szt.)	1.608 kg

Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch Konformitätserklärung Photometrische Datei

