

SLI028251CW_PW

SLI028251CW_PW



Leistung	20 / 26 / 33 / 40 W
Lichtstrom*	6200 lm (360°)
Lichtfarbe	Cold white
IK	10

Nennspannung	230 V
Farbtemperatur	6000 K
Ausstrahlungswinkel	120 °
Schutzart (IP)	IP66

Technische Daten

Dane logistyczne

Produktidentifikator	SLI028251Cold white_PW
Leistung	20 / 26 / 33 / 40 W
Nennstrom	175 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	40 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Netzteil im Set	+
Leistungsfaktor	0.96
Lichtstrom*	6200 lm (360°)
Lichtstrom**	3000-6000 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	155 lm/W
Farbtemperatur	6000 K
Lichtfarbe	Cold white
Ausstrahlungswinkel	120 °
RA	80
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 / +40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	POLIWEGLAN / PC
IK	10
Schutzart (IP)	IP66
Farbe	Szary / Weiß
Maß (AxBxC)	1200x80x68 mm
Zur Verwendung	Innen / Außerhalb
Montageart	natynkowy, zwieszany
Anwendung	INT / EXT
Hergestellt in	PRC
Andere	max 22szt w lini

Opakowanie zbiorcze	12 szt.
Ilość na palecie	180 szt.

Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch Konformitätserklärung Photometrische Datei

