


SLI048011NW_PW



Leistung **150 W**
Lichtstrom* **24750 lm (360°)**
Lichtfarbe **Neutral white**
IK **10**

Nennspannung **230 V**
Farbtemperatur **4000 K**
Ausstrahlungswinkel **60x90 °**
Schutzart (IP) **IP66**

Technische Daten

Dane logistyczne

Produktidentifikator	SLI048011Neutral white_PW
Leistung	150 W
Nennstrom	680 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	150 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Netzteil im Set	Ja
Leistungsfaktor	0.95
Lichtstrom*	24750 lm (360°)
Lichtstrom**	24000 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	165 lm/W
Lichtstärke	22500 cd
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutral white
Ausstrahlungswinkel	60x90 °
RA	80
Enthält die Quelle	Ja
Dimmbar	Ja
Arbeitstemperaturbereich	-20 +40 °
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer des Produkts	50000 h
(On/Off)	25000
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM
IK	10
Schutzart (IP)	IP66
Farbe	Schwarz
Maß (AxBxC)	795x130x115 mm
Zur Verwendung	Außerhalb / Innen
Montageart	Pendelleuchte
Soll es unter anderen als den normalen Bedingungen arbeiten	Ja
Hergestellt in	PRC
Andere	Zaw. 2 źródła św. o EEI D, Fi use=12375lm, P=75W

Ilość na palecie	60 szt.
Waga brutto (1 szt.)	4.7 kg

Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch Konformitätserklärung Photometrische Datei

