

SLI028040CCT_PW



CCT

IK07



Leistung	28 W	Nennspannung	230 V
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K	Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	90 °	UGR	<19
IK	7	Schutzart (IP)	IP20

Technische Daten

Dane logistyczne

Produktidentifikator	SLI028040CCT_PW
Leistung	28 W
Nennstrom	117 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	28 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Netzteil im Set	Ja
Leistungsfaktor	0.98
Lichtstrom*	4350 lm (360°)
Lichtstrom	3100 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	155 lm/W
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	90 °
UGR	<19
RA	80
Enthält die Quelle	tak
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer des Produkts	50000 h
(On/Off)	25000
Werkstoff des Gehäuses	stahl
IK	7
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	1200x170x60 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	natynkowy, zwieszany
Certified by the National Institute of Hygiene	tak
Hergestellt in	PRC

Opakowanie zbiorcze	4 szt.
Ilość na palecie	80 szt.
Waga brutto (1 szt.)	2.89 kg

*gilt für die verwendete LED-Quelle

Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch Konformitätserklärun
g

