

SLI028041CCT_PW



Leistung	36 W
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K
Ausstrahlungswinkel	90 °
IK	7

Nennspannung	230 V
Lichtfarbe	CCT
UGR	<19
Schutzart (IP)	IP20

Technische Daten

Dane logistyczne

Produktidentifikator	SLI028041CCT_PW
Leistung	36 W
Nennstrom	160 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	36 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Netzteil im Set	Ja
Leistungsfaktor	0.98
Lichtstrom*	5600 lm (360°)
Lichtstrom	4000 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	155 lm/W
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	90 °
UGR	<19
RA	80
Enthält die Quelle	tak
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer des Produkts	50000 h
(On/Off)	25000
Werkstoff des Gehäuses	stahl
IK	7
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	1500x170x60 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	natynkowy, zwieszany
Certified by the National Institute of Hygiene	tak
Hergestellt in	PRC

Opakowanie zbiorcze	4 szt.
Ilość na palecie	80 szt.
Waga brutto (1 szt.)	3.55 kg

*gilt für die verwendete LED-Quelle

Zugehörige Dokumente



 Konformitätserklärung
g

