



<https://www.wago.com/222-505>



### Geometrische Daten

Breite	4 mm / 0.157 inch
--------	-------------------

### Mechanische Daten

Geeignet	für Befestigungsadapter der Serien 221 und 222
----------	--

### Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	<a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a>
Brandlast	0,162 MJ
Gewicht	5,4 g

### Kaufmännische Daten

Produktgruppe	7 (Installationstechnik)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
VPE (UVPE)	50 (10) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454714789
Zolltarifnummer	85389099990

### Downloads

### Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 222-505



Dokumentation

Ausschreibungstext

222-505	19.02.2019	xml 2.69 KB	
222-505	19.05.2017	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle  
222-505



CAE Daten

EPLAN Data Portal  
222-505



WSCAD Universe  
222-505



ZUKEN Portal 222-505



1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Montageadapter

1.1.1.1 Montagematerial



Art-Nr.: 221-500


Befestigungsadapter; Serie 221 - 4 mm<sup>2</sup>;  
zur Montage auf TS 35/Schraubmontage;  
orange



Art-Nr.: 222-500

Befestigungsadapter; Serie 222; zur Mon-  
tage auf TS 35/Schraubmontage; orange

Handhabungshinweise



Montage der Zugentlastungsplatte  
(222-505) an den Befestigungsadapter



Montage der Zugentlastungsplatte  
(222-505) an den Befestigungsadapter