


Datenblatt | Artikelnummer: 2273-500

Befestigungsadapter; für ein- und zweireihige Klemmen; Serie 2273; zur Montage auf TS 35/Schraubmontage; orange

<https://www.wago.com/2273-500>



Farbe:  orange



Hinweise

Hinweis

Bis zu 24 Klemmstellen in einem einzigen, entsprechend bestückten Adapter bieten auf engstem Raum Möglichkeiten, die bisher nur mit Reihenklemmen realisierbar waren. Die weiteren Vorteile für Sie:

- Leichte und schnelle Montage; durch Aufrasten auf die Tragschiene 35 oder Schraubbefestigung
- Mindestens drei 2,5mm²-Klemmen der Serie 2273 passen in einen Adapter.
- Komfortables Lösen jeder Klemme aus ihrem Steckplatz
- Großzügige Beschriftungsfläche für selbstklebende Beschriftungstreifen oder direkte Beschriftung mit einem Permanentfaserschreiber

Geometrische Daten

Breite	18,5 mm / 0.728 inch
Höhe	72,5 mm / 2.854 inch

Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35 Schraubbefestigung
Geeignet	für ein- und zweirangige Klemmen der Serie 2273

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	orange
Brandlast	0,31 MJ
Gewicht	10,7 g



Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	7 (Installationstechnik)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
VPE (UVPE)	50 (10) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821101871
Zolltarifnummer	39269097900

Zulassungen / Zertifikate		
Zulassungen für Schifffahrt		
		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	EN 60998	TAE000015T

Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2273-500	

Dokumentation			
Ausschreibungstext			
2273-500	19.02.2019	xml 2.58 KB	
2273-500	17.05.2017	doc 23.50 KB	
ausschreiben.de 2273-500			

CAD/CAE-Daten

CAD Daten	
2D/3D Modelle 2273-500	



CAE Daten	
EPLAN Data Portal 2273-500	
WSCAD Universe 2273-500	
ZUKEN Portal 2273-500	

1 Passende Produkte
1.1 Optionales Zubehör
1.1.1 Beschriftung
1.1.1.1 Beschriftungsstreifen




Art-Nr.: 210-834
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 5 mm
breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

Handhabungshinweise



Der Befestigungsadapter ist für beide
Klemmenhöhen geeignet.

Verrastung mit Betätigungswerkzeug
(Klinge 5,5 mm) entriegeln und Klemm-
schlitten durch Drehen des Werkzeuges
auf gewünschte Breite bringen.



Befestigungsadapter ist für beide Klem-
menbreiten geeignet, dazu Verrastung mit
Betätigungswerkzeug 5,5 mm entriegeln und
Klemmschlitten durch Drehen des
Werkzeuges auf gewünschte Breite brin-
gen.

Der Befestigungsadapter ist für beide
Klemmenbreiten geeignet.